

Toelatingen openbaar groen, sport & golf

Januari 2026

OP VERHARDINGEN

Roundup Evolution

11228N

(glyfosaat 360g/l)

Vervallen per 16-3-2024

Opgebruiktermijn 16-9-2025

Roundup Dynamic

16394N

(glyfosaat 500g/l)

OP ONBETEELDE TERREINEN

Toki

12968N

(Flumioxazin 500g/kg)

LET OP: na toepassing spuit uitspoelen met water of Easyclean.

Touchdown Quattro

12552N W3

(glyfosaat 360g/l)

Vrij van Tallowamine!

Expiratiedatum 1-1-2028

Matos Extra

14681N W1

(glyfosaat 480g/l)

Vervalt per 15-12-2024

Of

Roundup Ultimate

13865N

(glyfosaat 480g/l)

Vervallen per 16-3-2024

Opgebruiktermijn 16-9-2025

Genoxone ZX

13497N

(triclopyr 144 g/l en 2,4-D

140g/l)

DOSERINGEN

- Halfopen verhardingen maximaal 1 ltr per ha per jaar en maximaal 0,6 ltr per werkronde
- Open verhardingen maximaal 4 ltr per ha per jaar
- Pleksgewijs: maximaal 3% *

- Halfopen verhardingen 0,3 ltr/ha pleksgewijs 150 ml / 10 ltr water
- Gesloten verhardingen 0,3 ltr/ ha pleksgewijs 150 ml/ 10 ltr water
- Open verhardingen 1,4-3,2 ltr per ha

DOSERINGEN

- 1,2 kg per ha
- Pleksgewijs: 30 gr / 15 ltr (klein zakje WOF)

- 0,6-6 ltr per ha
- Pleksgewijs: 10-20 ml / ltr
- Pleksgewijs vogelkers: 10 ml / ltr
- Stobbenbestrijding: 50 ml / ltr
- Strijkstok: 33%
- 1,5-4,5 ltr per ha
- Pleksgewijs: 15 ml / ltr
- Pleksgewijs vogelkers: 7,5 ml / ltr
- Stobbenbestrijding: 37,5 ml / ltr
- Strijkstok: 25%

- Pleksgewijs: 12,5 ml / ltr

OPMERKINGEN

Totale onkruidbestrijding op verhardingen. Glyfosaat met bio-activator.

Uitsluitend volgens DOB2.0!

Niet in grondwaterbeschermingsgebieden.

Totale onkruidbestrijding op verhardingen. Glyfosaat met bio-activator.

Uitsluitend volgens DOB2.0!

Niet in grondwaterbeschermingsgebieden.

OPMERKINGEN

Bodemherbicide met maandenlange werking. Niet tegen opstaande onkruiden: hiervoor Glyfosaat 2 ltr per ha bijmengen. Spuit eerst voor 1/3 vullen, dan zakje Toki toevoegen en GOED mengen. Vervolgens pas afvullen, als laatste Glyfosaat toevoegen. Niet tegen heermoes, kruiskruid en kweek. Is ook sterk op mossen! **Slechts 1x per jaar toepassen!**

Op permanent onbeteelde terreinen, open verhardingen, in bosbouw (prunusbestrijding) en openbaar groen. Géén slootbodems.

Niet tussen 1 september en 1 maart.

Op permanent onbeteelde terreinen, in bosbouw (prunusbestrijding) en openbaar groen. Géén slootbodems en niet meer op tijdelijk onbeteeld en onverhard terrein!. Door middel van de injectiespuit JK1000 toepassen tegen Japanse Duizendknoop.

Niet toegelaten op gesloten en half-open verhardingen in het Maasstroomgebied.

Op tijdelijke of permanent onbeteelde terreinen, met uitzondering van verhardingen en in de bosbouw. Ter bestrijding brandnetels, distels, heermoes, klaverzuring, bramen en houtachtige planten.

Katoun Gold

15330 N

(Nonaanzuur)

Expiratiedatum 15-12-2025

Roundup Dynamic

16394N

(glyfosaat 500g/l)

- - 18 liter per ha
- Halfopen verhardingen
0,3 ltr/ha
pleksgewijs 150 ml / 10 ltr water
- Gesloten verhardingen
0,3 ltr/ ha
pleksgewijs 150 ml/ 10 ltr water
- Open verhardingen 1,4-3,2 ltr per ha
(max. hoeveelheid per jaar)
- Pleksgewijze injectie in stengel:
20ml in 100ml water; injectie van 5-10ml oplossing; 2 toepassingen per 12 maanden.

Slechts 1x per jaar toepassen!
Niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Niet tussen 1 oktober en 30 april.

Mossen in openbaar groen en particuliere tuinen en ter bestrijding van mossen op permanent onbeteeld terrein (met de uitzondering van gesloten verharding).

Onkruidbestrijding op verhardingen
2 x per 12 maanden
Let op; max. hoeveelheid per jaar!

2 x per 12 maanden
Let op; max. hoeveelheid per jaar

2 x per 12 maanden

Uitsluitend volgens DOB2.0!
Niet in grondwaterbeschermingsgebieden.

IN BEPLANTING

Roundup Evolution

11228N

(glyfosaat 360g/l)

Vervallen per 16-3-2024
Opgebruiktermijn 16-9-2025

Round Up Dynamic

16394N

(glyfosaat 500g/l)

Uitsluitend volgens DOB2.0!
Niet in
grondwaterbeschermingsgebieden.

DOSERINGEN

- Pleksgewijs: **maximaal 3% ***
- Pleksgewijze injectie in stengel: 20ml in 100ml water; injectie van 5-10ml oplossing; 1 toepassing per 12 maanden.

- Halfopen verhardingen
0,3 ltr/ha
pleksgewijs 150 ml / 10 ltr water
- Gesloten verhardingen
0,3 ltr/ ha
pleksgewijs 150 ml/ 10 ltr water
- Open verhardingen 1,4-3,2 ltr per ha
(max. hoeveelheid per jaar)
- Pleksgewijze injectie in stengel: 20ml in 100ml water; injectie van 5-10ml oplossing; 2 toepassingen per 12 maanden.

OPMERKINGEN

Totale onkruidbestrijding. Ook ter bestrijding van holle stengel onkruiden zoals Japanse Duizendknoop. Glyfosaat met bio-activator.

Niet in grondwaterbeschermingsgebieden.

Onkruidbestrijding op verhardingen
2 x per 12 maanden
Let op; max. hoeveelheid per jaar!

2 x per 12 maanden
Let op; max. hoeveelheid per jaar

2 x per 12 maanden

Touchdown Quattro

12552N W2

(glyfosaat 360g/l)

Vrij van Tallowamine!

Matos Extra

14681N W1

(glyfosaat 480g/l)

Vervalt per 15-12-2024

- 0,6-6 ltr per ha
- Pleksgewijs: **20 ml / ltr**
- Pleksgewijs vogelkers: **10 ml / ltr**
- Stobbenbestrijding: **50 ml / ltr**
- Aanstrijken: **33%**
- 1,5-4,5 ltr per ha
- Pleksgewijs: **15 ml / ltr**
- Pleksgewijs vogelkers: **7,5 ml / ltr**
- Stobbenbestrijding: **37,5 ml / ltr**
- Strijkstok: **25%**

Op permanent onbeteelde terreinen, mits niet openbaar toegankelijk.
Niet tussen 1 september en 1 maart.

Op permanent onbeteelde terreinen, open verhardingen, in bosbouw (prunusbestrijding) en openbaar groen. Géén slootbodems.

Kerb Flo

13152N

(propyzamide 400g/l)

Expiratiedatum 1-4-2026

- 2,5-3,75 ltr per ha
- Pleksgewijs: 10 ml / ltr

Beste werking bij toepassing 5-12 °C, op vochtige ondergrond. Sterk op eenjarige grassen zoals kweekgras, straatgras, raaigrassen en duist. Daarnaast nog enkele breedbladigen zoals, muur, perzikkruid, varkensgras, liggend vetmuur, nachtschade, meldesoorten, ereprijs en netels. Kan indien gewas stilstaat (winter) over gewas worden gespoten.

U46 MCPA 500

7737N

(MCPA 500g/l)

Brandgevaarlijk!

- Windesoorten: 6 ml / ltr
- Paardenstaart: 3 ml / ltr (om 4 wkn)
- Jacobskruid: 11 ml / ltr
- Akkerdistel, weegbree, boterbloem, madeliefje en paardenbloemen: 8 ml / ltr
- Eenjarige grassen: 1-1,5 ltr per ha
- Duist / Raaigras: 2-3 ltr per ha
- Kweekgras: 4-6 ltr per ha
- Hanenpoot: 1-2 ltr per ha
- Pleksgewijs: 2-12 ml / ltr

Enkel pleksgewijze toepassing, niet over beplanting toepassen. Bij akkerdistel en paardenbloem in het bloemknopstadium, jacobskruid en madeliefje liefst toedienen in juli/ aug. Bij boterbloem toepassen in mei/ juni of augustus.

Niet tussen 1 september en 1 maart.

Focus Plus

10866N

(cycloxydim 100 g/l)

Tegen éénjarige grassen, inclusief graanopslag als overblijvende grassen (kweek). Straatgras wordt niet bestreden. Twee tot vijf weken na toepassing is een volledig effect te verwachten. Spuit op een droog gewas en bij droog weer. Binnen één week na de bespuiting geen mechanische bewerkingen uitvoeren. Tegen kweek spuiten zodra dit een lengte van 20 á 25 cm heeft bereikt.

Mag niet met handspruitapparaat worden toegepast! Enkel met bijvoorbeeld een spuitboom op wagentje wat machinaal wordt voortgetrokken!

IN GAZONS, SPORTVELDEN, GOLF EN ZODENTEELT

Touchdown Quattro

12552N W2

(glyfosaat 360g/l)

Vrij van Tallowamine!

Fox 480 SC

15193 N

(Bifenox 480 g/l)

- Doodspuiten gazons en sportvelden: 6 ltr per ha
- 1,5 ltr per ha op golfbanen en in de graszodenteelt
- Pleksgewijs: 3 ml / ltr

Frezen van de grasmat na enkele weken, afhankelijk van het weer.

Tegen ereprijs, akkerviooltje, paarse dovenetel en hoenderbeet. Toegelaten in graszodenteelt en golfterreinen. Maximaal 1 toepassing per jaar.

Niet tussen 1 september en 1 mei.

Dicophar SL

14852N

(mecoprop-P 42 g/l, Dicamba 20 g/l, MCPA 70 g/l en 2,4-D 70 g/l)

Expiratiedatum 15-5-2026

- 7,5 ltr per ha
- Pleksgewijs: 14 ml / ltr

Lijkt op AA Mix + MCPA. Sterk op alle onkruiden in grasvegetaties, waaronder varkensgras, muur, melganzevoet, herderstasje, paardenbloem, madelief, weegbree, witte klaver, hoornbloem, duizendblad, boterbloem, brandnetels en klein hoefblad en weegbree. Niet op jonge graszode.

Primus

12175N

(florasulam 50g/l)

- 99 ml per ha
- Pleksgewijs: 0,2 ml / ltr

Bestrijdt diverse éénjarige tweezaadlobbige onkruiden, onder andere klaver, kleeftkruid, vogelmuur en echte kamille. **Bij percelen die grenzen aan oppervlaktewater op het gehele perceel gebruik maken van DRT75.**

Starane TOP

15258N

(fluroxypyr-meptyl 333 g/l)

Expiratiedatum 31-12-2025

- 0,6 ltr per ha
- Pleksgewijs: 1,2 ml / ltr

Kort na inzaai mogelijk. Sterk op kleeftkruud, muur, haag- en akkerwinde, grote brandnetel, hennepnetel en veelknopigen zoals perzikkruid, varkensgras en zwaluwtong.

Bij veel oud varkensgras kan werking van Primstar tegen varkensgras worden versterkt. De tankmix wordt dan: 1,9 ltr Primstar + 0,3-0,4 ltr Starane TOP per ha.

Niet tussen 1 september en 1 maart.

Tegen paardenbloem, boterbloem, zuring, distels, perzikkruid. Toegelaten in grasvegetaties: gazons, sportvelden graszodenteelt en golfterreinen. Maximaal 1 toepassing per jaar. **Niet in grond-waterbeschermingsgebieden. Minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen icm kantdop en luchtondersteuning óf lage spuit-boomhoogte (maximaal 30 cm) icm driftarme venturidop en kantdop.**

Tot eerste maaibeurt maximaal 1,5 ltr toepassen, daarna 3,0 ltr. Sterk op éénjarige onkruiden zoals: knolcyperus kamille, gele ganzenbloem herderstasje, kleeftkruud, melganzevoet, perzikkruid, vogelmuur. Varkensgras en ereprijssoorten worden niet voldoende bestreden.

Tapir

14650 N

(clopyralid 80 g/l, florasulam 2,5g/l,

fluroxypyr-meptyl 144 g/l)

- 1,5 ltr per ha
- Pleksgewijs: 3 ml / ltr

Basagran

6034N

(Bentazon 480 g/l)

- 1,5 – 3,0 ltr per ha
- 3,0 ltr per ha tegen knolcyperus (pleksgewijs)
- Pleksgewijs: 3-6 ml / ltr

Doxstar

SCHIMMELBESTRIJDING

Exteris Stressgard

15561N

(fluopyram 12,5 g/l + trifloxystrobin 12,5 g/l)

DOSERING

- 10 ltr per ha

OPMERKINGEN

Preventief in te zetten tegen sneeuwschimmel, rooddraad, dollarspot, anthracnose, bladvlekkenziekte en roest.

Toelating loopt tot 30-06-2027.

Signature Xtra Stressgard

16172N

(fosetyl-aluminium 500g/l)

Expiratiedatum 15-3-2026

Harmonix Turf Defense

16370N

(Bacillus amyloliquefaciens str. QST 713, 1,0x10⁹ CFU/ML)

- 0,5 kg per ha op sportvelden, greens en tees van golfbanen

Ter bestrijding van sneeuwschimmel en bladvlekkenziekte.

- 25 ltr per ha

Ter bestrijding van sneeuwschimmel en bladvlekkenziekte en dollarspot op sportveld incl. golfterrein en graszodenteelt

Toelating vervalt op 30-04-2024.

Opgebruiktermijn 30-05-2025

Heritage

12553N W2

(azoxystrobin 500g/l)

Expiratiedatum 31-12-2025

- 0,5 kg per ha op sportvelden en golfbanen.

Ter bestrijding van sneeuwschimmel. Bij ongunstige weersomstandigheden binnen 2-4 weken behandeling herhalen. Let op resistentie.

Maximaal 2 x per jaar toepassen.

Tegen dollarspot, fusarium, sneeuwschimmel en anthracnose. Bij ongunstige weersomstandigheden binnen 2-4 weken behandeling herhalen. Let op resistentie.

Signum

12630 N

(pyraclostrobin 6,7%

en boscalid 26,7%)

- 1,5 kg per ha op golfgreens

Maximaal 2 x per jaar toepassen. Gebruik 90% drift reducerende doppen in percelen die grenzen aan oppervlaktewater!

Sirena 15789 N (metconazool 60g/l)	— 1,5 ltr per ha op golfgreens	Tegen fusarium, bladvlekkenziekte en kroonroest. Let op resistentie. Maximaal 1 x per jaar toepassen. Gebruik 90% drift reducerende doppen in percelen die grenzen aan oppervlaktewater! Tegen echte meeldauw. Bespuiting zo nodig na 7 dagen herhalen. Maximaal 2 x per jaar toepassen.
Frupica SC 12229N (mepanipyrim 440 g/l) Toelating vervalt op 20-05-2025. Opgebruiktermijn 20-05-2025.	— 0,9 ltr per ha — Pleksgewijs: 0,9 ml / ltr	

Doxstar 16886N (Triclopyr-butoxyethyl 209 gr/l Fluroxypyr-meptyl 216 gr/l)	- 1 L / ha - 1 x per teeltcyclus 200 – 400 liter water /ha	Graszodenteelt! Ridderzuring, grote brandnetel
Frutogard 16148N (kaliumfosfonaten 342 g/l, aminozuren en algenextracten)	- 3,5 l / ha	Tegen anthracnose, pythium, dollarspot, fusarium. Maximaal 2 toepassingen met een minimale interval van 7 dagen. Toepassen van maart t/m/ oktober

ONGEDIERTEBESTRIJDING	DOSERING	OPMERKINGEN
Acelepryn 16667N (chlorantraniliprole 210,5 g/l)	— 0,6 ltr per ha Minimaal 600 liter water	Tegen engerlingen en emelten. Selectief middel, tast zenuwreceptoren aan. Profiel nat houden. Toepassen na het uitkomen van de eieren, 1e en 2e larvale stadium. Toepassing 1 x per 12 maanden. Tegen larven van de rouwvlies. Enkel op sportvelden. Maximaal één behandeling per jaar. Sportvelden mogen niet binnen 5 dagen na behandeling worden betreden.
Sumicidin Super 10211N (Esfenvaleraat 25 g/l)	— 0,3 ltr per ha	Koolwitje, wintervlinder, bastaardsatijnvlinder, eikenprocessierups, ringelrupsvlinder, satijnvlinder, stippen-, spinselmot en plakker. 3 toepassingen per jaar met een minimale interval van 7 dagen tussen toepassing.
Turex WG 15039N (Bacillus Thuringiensis (Aizawai)25000)	— 1 kg per ha — 0,5-1,0 gram per 1 ltr water	Koolwitje, wintervlinder, bastaardsatijnvlinder, eikenprocessierups, ringelrupsvlinder, satijnvlinder, stippen-, spinselmot en plakker. 8 toepassingen per jaar met een minimale interval van 6 dagen tussen toepassing.
XenTari WG 12437N (Bacillus Thuringiensis (Aizawai)15000)	— 0,1% — 1 kg per ha — 0,5-1,0 gram per 1 ltr water Bij afmeten: 100 gr = 170 ml	Ter bestrijding van rupsen van de bastaardsatijnvlinder, ringelrupsvlinder, satijnvlinder, spinselmot en plakker. Toepassen zodra vreterij wordt waargenomen.
Delfin 10944N (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki)32000)	— 0,05% — 0,5 gram per 1 ltr water	

Gazelle

12809N

(acetamiprid 200 g/l)

- 0,03%
- 0,25 gram per 1 ltr water

NeemAzal-T/S

12455N

(azadirachtin 9,85g/l)

- 0,25%
- 2,5 ml per 1 ltr water

Teppeki

12757N

(Flonicamid 50%)

- 0,14 kg per ha

Scelta

13440N

(cyflumetofen 200 g/l)

- 0,1%
- 1 ml per 1 ltr water

Danisaraba 20SC

13439N

(cyflumetofen 200 g/l)

- 0,1%
- 1 ml per 1 ltr water

Cicaden en bladluizen (boterbloemluis, groene perzikluis, katoenluis, zwarte bonenluis, gewone rozenluis, sjalottenluis, groene kortstaartluis, aardappeltopluis, zwarte kersenluis, groene appeltakluis, groene sparrenluis en vogelkersluis. Niet meer dan 925 liter spuitvloeistof per hectare toepassen. 3-4 keer spuiten vanaf half mei.

Werkt in op vervelling. Hierdoor worden vooral larvale stadia bestreden. Ter bestrijding van spint, tegen larven van witte vlieg thrips, diverse bladluizen en tegen larven (rupsen) van diverse motten, vlinders en mineervliegen. Het middel is gevaarlijk voor zweefvliegen (*Episyrphus balteatus*). De behandeling enkele malen (circa 3) herhalen met een interval van een week.

Tegen bladluizen. Maximaal 3 toepassingen per jaar.

Gevaarlijk voor bijen en andere bestuivende insecten. In de volgende gevallen mag u het middel alleen tussen zonsondergang en zonsopkomst toepassen:

- Bloeiende gewassen
- Niet-bloeiende gewassen die actief worden bezocht door bijen

Tegen spint- en roestmijten. Niet vaker dan 4 x per jaar toepassen in blokken van 2 x 2 met een interval van 7 dagen.

Tegen spint- en roestmijten. Niet vaker dan 4 x per jaar toepassen in blokken van 2 x 2 met een interval van 7 dagen.

GROENE AANSLAG, MOSSEN EN ALGEN

MossKade

(diverse gisten en schimmels)

- Levermos: 1:7 - 1:15
- Draadmos: 1:6 - 1:10
- Groene aanslag: 1:4 - 1:10

Dimanin Algendoder

5699 N

(quaternaire

ammoniumverbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden 330 g/l)

- 0,75%
- 7,5 ml per 1 ltr water

Katoun Gold

15330 N

(Nonaanzuur)

- 18 liter per ha

OPMERKINGEN

Tegen levermos, mos en groene aanslag op en tussen straatwerk, houtwerk, betonnen constructies en overige ondergronden.

MossKade™ is onschadelijk voor gebruik boven en om vijvers en percelen grenzend aan het oppervlaktewater. MossKade™ is veilig voor mens en dier.

Tegen groene aanslag en wieren.

Het middel is toegelaten tot tijdstip waarop lidstaten maatregelen hebben genomen om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie

Mossen in openbaar groen en particuliere tuinen en ter

bestrijding van mossen op permanent onbeteeld terrein (met de uitzondering van gesloten verharding).

* De doseringen in **blauw** weergegeven zijn doseringen voor rugspruitgebruik per 1 ltr water voor 10 m²

Veiligheidsvoorschriften

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vos Capelle als verkoper, leverancier van zaken, dienstverlener of aannemer optreedt zijn de "ALGEMENE VOORWAARDEN voor bedrijven 2016 Joh. Vos Capelle B.V. Sprang-Capelle" van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook in te zien en uit te printen via onze website www.voscapelle.nl. Op eerste verzoek wordt u een exemplaar hiervan toegestuurd.



1. Gebruik alleen bestrijdingsmiddelen met een toelatingsnummer.
2. Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen die aanbevolen en/of verplicht worden.
3. Bij inname direct spoelen met water. NOOIT BRAKEN!!!
4. Bij contact aan ogen direct spoelen met een oogdouche.
5. Raadpleeg direct een arts en zorg voor de gegevens van het desbetreffende middel!!!
6. Bij nood 112 of 0900 8844 (alarm)

Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, voor de meest actuele toelatingen, etiketten en veiligheidsbladen kijk op: www.fytostat.nl - Voor actuele toelatingen kijk op: www.ctgb.nl

Voor meer informatie: neem contact op met uw adviseur!

Casper Hoegen	06-16349196 (<i>Salesmanager Openbaar Groen / Adviseur Hoveniers & Tuincentra</i>)
Peter Mook	06-19173944 (<i>Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – West-Nederland</i>)
Wout Muilwijk	06-22028035 (<i>Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – West & Zuid-Nederland</i>)
Nick Verbeet	06-82093526 (<i>Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – Zuid-Nederland</i>)
Johan Aalderink	06-44966661 (<i>Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – Noord & Oost-Nederland</i>)
Kevin Weel	06-16941413 (<i>Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – Noord & West-Nederland</i>)