

Vos Capelle

Hoofdstraat 35
5161 PD Sprang-Capelle

T 0416 - 311 326
I www.voscapelle.nl

Toelatingen openbaar groen, sport & golf

Augustus 2020

OP VERHARDINGEN	DOSERINGEN	OPMERKINGEN
<p>Geén chemische middelen meer toegelaten vanaf 1 april 2016. Ook geen zogenaamde laag risicomiddelen zoals Ultima en Cito Global. Wél 'biociden': middelen tegen algen en mos.</p>		
OP ONBETEELDE TERREINEN	DOSERINGEN	OPMERKINGEN
<p><u>Valdor Flex (Pistol Flex)</u> 14656N (Iodosulfuron-methyl-natrium 1% en Diflufenican 36%)</p> <p>Toelating loopt tot 01-10-2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 500 gram per ha – Pleksgewijs: 10 gr / 10 ltr per 100 m² 	<p>Breedwerkende bodemherbicide met werkingsduur van circa 4 maanden. Mag worden toegepast in openbaar groen, permanent onbeteelde terreinen en particuliere tuinen, niet op grasvegetaties, halfopen - en gesloten verhardingen. Binnen 2 uur regenvast. Ideale mixpartner van Roundup / Glyfosaat. Niet in grondwaterbeschermings-gebieden.</p>
<p><u>Toki</u> 12968N (Flumioxazin 500g/kg)</p> <p>LET OP: na toepassing spuit uitspoelen met water of Easyclean.</p> <p>Toelating loopt tot 30-06-2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 1,2 kg per ha – Pleksgewijs: 30 gr / 15 ltr (klein zakje WOF) 	<p>Bodemherbicide met maanden-lange werking. Niet tegen opstaande onkruiden: hiervoor Glyfosaat 2 ltr per ha bijmengen. Spuit eerst voor 1/3 vullen, dan zakje Toki toevoegen en GOED mengen. Vervolgens pas afvullen, als laatste Glyfosaat toevoegen. Niet tegen heermoes, kruiskruid en kweek. Is ook sterk op mossen! Slechts 1x per jaar toepassen!</p>
<p><u>Finale SL14</u> 10645N (glufosinaat-ammonium 150g/l)</p> <p>Opgebruiktermijn tot 31-12-2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 3-5 ltr per ha op stroken, max 1l/ha totaalgebruiken – Pleksgewijs: 5 ml / ltr 	<p>Onder windsingels, -schermen en hagen. Bodemtoepassing onder beplanting.</p>
<p><u>Basta 200</u> 8906N (glufosinaat-ammonium 200g/l)</p> <p>Opgebruiktermijn tot 31-12-2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 3-3,75 ltr per ha op stroken, max 0,75l/ha totaalgebruiken – Pleksgewijs: 3,75 ml / ltr 	<p>Onder windsingels, -schermen en hagen. Bodemtoepassing onder beplanting.</p>
<p><u>Touchdown Quattro</u> 12552N W2 (glyfosaat 360g/l)</p> <p>Vrij van Tallowamine!</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 2-6 ltr per ha – Pleksgewijs: 20 ml / ltr – Pleksgewijs vogelkers: 10 ml / ltr – Stobbenbestrijding: 50 ml / ltr – Strijkstok: 33% 	<p>Op permanent onbeteelde terreinen, open verhardingen, in bosbouw (prunusbestrijding) en openbaar groen. Geén sloopbodems.</p>

Vos Capelle

Hoofdstraat 35
5161 PD Sprang-Capelle

T 0416 - 311 326
I www.voscapelle.nl

<p><u>Matos Extra</u> 14681N W1 (glyfosaat 480g/l)</p> <p>Of <u>Roundup Ultimate</u> N (glyfosaat 480g/l)</p>	<p>13865</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1,5-4,5 ltr per ha - Pleksgewijs: 15 ml / ltr - Pleksgewijs vogelkers: 7,5 ml / ltr - Stobbenbestrijding: 37,5 ml / ltr - Strijkstok: 25% 	<p>Op permanent onbeteelde terreinen, open verhardingen, in bosbouw (prunusbestrijding) en openbaar groen. Géén slootbodems. Door middel van de injectiespuit JK1000 toepassen tegen Japanse Duizendknoop.</p>
---	--------------	---	--

Vrij van Tallowamine!

<p><u>Genoxone ZX</u> 13497N (triclopyr 144 g/l en 2,4-D 140g/l)</p> <p>Goede vervanging van Garlon 4^e</p> <p>Toelating loopt tot 01-01-2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pleksgewijs: 12,5 ml / ltr 	<p>Op tijdelijke of permanent onbeteelde terreinen, met uitzondering van verhardingen en in de bosbouw. Ter bestrijding brandnetels, distels, heermoes, klaverzuring, bramen en houtachtige planten.</p> <p>Slechts 1x per jaar toepassen! Niet in grondwaterbeschermingsgebieden en niet tussen 1 september en 1 maart.</p>
--	---	--

IN BEPLANTING

DOSERINGEN

OPMERKINGEN

<p><u>Roundup Evolution</u> 5089N (glyfosaat 360g/l)</p> <p>Toelating uitgebreid met toepassing dmv pleksgewijze injectie. Deze uitbreiding gaat in op 09-03-2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pleksgewijs: maximaal 3% * - Pleksgewijze injectie in stengel: 20ml in 100ml water; injectie van 5-10ml oplossing; 1 toepassing per 12 maanden. 	<p>Totale onkruidbestrijding. Ook ter bestrijding van holle stengel onkruiden zoals Japanse Duizendknoop. Glyfosaat met bio-activator.</p> <p>Uitsluitend volgens DOB2.0! Niet in grondwaterbeschermingsgebieden.</p>
<p><u>Touchdown Quattro</u> 12552N W2 (glyfosaat 360g/l)</p> <p>Vrij van Tallowamine!</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2-6 ltr per ha - Pleksgewijs: 20 ml / ltr - Pleksgewijs vogelkers: 10 ml / ltr - Stobbenbestrijding: 50 ml / ltr - Aanstrijken: 33% 	<p>Op permanent onbeteelde terreinen, mits niet openbaar toegankelijk.</p> <p>Niet tussen 1 september en 1 maart.</p>
<p><u>Matos Extra</u> 14681N W1 (glyfosaat 480g/l)</p> <p>Vrij van Tallowamine!</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1,5-4,5 ltr per ha - Pleksgewijs: 15 ml / ltr - Pleksgewijs vogelkers: 7,5 ml / ltr - Stobbenbestrijding: 37,5 ml / ltr - Strijkstok: 25% 	<p>Op permanent onbeteelde terreinen, open verhardingen, in bosbouw (prunusbestrijding) en openbaar groen. Géén slootbodems.</p>
<p><u>Genoxone ZX</u> 13497N (triclopyr 144 g/l en 2,4-D 140g/l)</p> <p>Goede vervanging van Garlon 4^e</p> <p>Toelating loopt tot 01-01-2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pleksgewijs: 12,5 ml / ltr 	<p>Op tijdelijke of permanent onbeteelde terreinen, met uitzondering van verhardingen en in de bosbouw. Ter bestrijding brandnetels, distels, heermoes, klaverzuring, bramen en houtachtige planten.</p> <p>Slechts 1x per jaar toepassen! Niet in grondwaterbeschermingsgebieden Niet tussen 1 september en 1 maart.</p>

Vos Capelle

Hoofdstraat 35
5161 PD Sprang-Capelle

T 0416 - 311 326
I www.voscapelle.nl

<p><u>Kerb Flo</u> 13152N (propyzamide 400g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2,5-3,75 ltr per ha - Pleksgewijs: 10 ml / ltr 	<p>Beste werking bij toepassing 5-12 °C, op vochtige ondergrond. Sterk op eenjarige grassen zoals kweekgras, straatgras, raaigrassen en duist. Daarnaast nog enkele breedbladigen zoals, muur, perzikkruid, varkensgras, liggend vetmuur, nachtschade, meldesoorten, ereprijs en netels. Kan indien gewas stilstaat (winter) over gewas worden gespoten.</p>
<p><u>Fusilade Max</u> 12519N (fluazifop-p-butyl 125g/l) <i>Brandgevaarlijk!</i></p> <p>Toelating loopt tot 01-09-2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eenjarige grassen: 1-1,5 ltr per ha - Raaigrassen: 2 ltr per ha - Kweekgras: 2,5-3 ltr per ha - Pleksgewijs: 2-6 ml / ltr 	<p>Kan volvelds over beplanting worden toegepast, echter gewasreactie bij: Abies nordmanniana, Amelanchier lamarckii, Acer pseudoplatanus (eenjarige zaailing), Acer campestre, Deutzia sp., Euonymus fortunei 'Vegetus', Gingko, Juniperus horizontalis 'Bar Harbor', Juniperus media 'Pfitzeriana' en Sequoiadendron giganteum.</p> <p>Niet tussen 1 oktober en 1 april.</p>
<p><u>U46 MCPA 500</u> (MCPA 500g/l)</p> <p><i>Brandgevaarlijk!</i></p>	<p>11182N</p> <ul style="list-style-type: none"> - Windesoorten: 6 ml / ltr - Paardenstaart: 3 ml / ltr (om 4 wkn) - Jacobskruid: 11 ml / ltr - Akkerdistel, weegbree, boterbloem, madeliefje en paardenbloemen: 8 ml / ltr 	<p>Enkel pleksgewijze toepassing, niet over beplanting toepassen. Bij akkerdistel en paardenbloem in het bloemknopstadium, jacobskruiskruid en madeliefje liefs toedienen in juli/ aug. Bij boterbloem toepassen in mei/ juni of augustus.</p> <p>Niet tussen 1 september en 1 maart.</p>
<p><u>Focus Plus</u> (cycloxydim 100 g/l)</p>	<p>10886N</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eenjarige grassen: 1-1,5 ltr per ha - Duist / Raaigras: 2-3 ltr per ha - Kweekgras: 4-6 ltr per ha - Hanenpoot: 1-2 ltr per ha - Pleksgewijs: 2-12 ml / ltr 	<p>Tegen éénjarige grassen, inclusief graanopslag als overblijvende grassen (kweek). Straatgras wordt niet bestreden. Twee tot vijf weken na toepassing is een volledig effect te verwachten. Spuit op een droog gewas en bij droog weer. Binnen één week na de bespuiting geen mechanische bewerkingen uitvoeren. Tegen kweek spuiten zodra dit een lengte van 20 á 25 cm heeft bereikt.</p> <p>Mag niet met handspruitapparatuur worden toegepast! Enkel met bijvoorbeeld een spuitboom op wagentje wat machinaal wordt voortgetrokken!</p>
<p><u>Accurate</u> 13541N (metsulfuron-methyl 200gr/kg)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gebruik in houtige beplanting: 20 gr per ha 	<p>Tegen meerjarige breedbladige onkruiden.</p> <p>Niet in grondwaterbeschermingsgebied!</p>

Vos Capelle

Hoofdstraat 35
5161 PD Sprang-Capelle

T 0416 - 311 326
I www.voscapelle.nl

IN GAZONS, SPORTVELDEN, GOLF EN ZODENTEELT	DOSERINGEN	OPMERKINGEN
--	------------	-------------

Vanaf 1 april 2020 géén chemische middelen meer toegelaten op sportvelden en golfbanen, mits strikt noodzakelijk. Zie voor meer uitleg onze [factsheet](#)

Touchdown Quattro 12552N W2 (glyfosaat 360g/l)	– – Doodspuiten gazons en sportvelden: 6 ltr per ha	Frezen van de grasmat na enkele weken, afhankelijk van het weer.
--	--	--

Vrij van Tallowamine!

Primstar 12585N (florasulam 2,5g/l, fluroxypyr-meptyl 144 g/l en fluroxypyr 100 g/l)	– 1,9 ltr per ha – Pleksgewijs: 4 ml / ltr	Kort na inzaai mogelijk. Sterk op varkensgras, klavers, muur, paardenbloem, boterbloem, perzikkruid en zuring.
--	--	--

Toelating loopt tot 01-04-2021.

Dicophar SL 14852N (mecoprop-P 42 g/l, Dicamba 20 g/l, MCPA 70 g/l en 2,4-D 70 g/l)	– 7,5 ltr per ha – Pleksgewijs: 14 ml / ltr	Lijkt op AA Mix + MCPP. Sterk op alle onkruiden in grasvegetaties, waaronder varkensgras, muur, melganzevoet, herderstasje, paardenbloem, madelief, weegbree, witte klaver, hoornbloem, duizendblad, boterbloem, brandnetels en klein hoefblad en weegbree. Niet op jonge graszode.
---	---	---

Toelating loopt tot 31-10-2020.

Fox 480 SC 15193 N (Bifenox 480 g/l)	– 1,5 ltr per ha op golfbanen en in de graszodenteelt – Pleksgewijs: 3 ml / ltr	Tegen ereprijs, akkerviooltje, paarse dovenetel en hoenderbeet. Toegelaten in graszodenteelt en golfterreinen. Maximaal 1 toepassing per jaar.
--	---	--

Niet tussen 1 september en 1 mei.

Starane TOP 14706N (fluroxypyr-meptyl 333 g/l)	– 0,6 ltr per ha – Pleksgewijs: 1,2 ml / ltr	Kort na inzaai mogelijk. Sterk op kleeftkruid, muur, haag- en akkerwinde, grote brandnetel, hennepnetel en veelknopigen zoals perzikkruid, varkensgras en zwaluwtong.
---	--	---

Bij veel oud varkensgras kan werking van Primstar tegen varkensgras worden versterkt. De tankmix wordt dan: 1,9 ltr Primstar + 0,3-0,4 ltr Starane TOP per ha.

Niet tussen 1 september en 1 maart.

Tapir 14650 N (clopyralid 80 g/l, florasulam 2,5g/l, fluroxypyr-meptyl 144 g/l)	– 1,5 ltr per ha – Pleksgewijs: 3 ml / ltr	Tegen paardenbloem, boterbloem, zuring, distels, perzikkruid. Toegelaten in grasvegetaties: gazons, sportvelden graszodenteelt en golfterreinen. Maximaal 1 toepassing per jaar. Niet in grond-waterbeschermingsgebieden.
---	--	--

Minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen icm kantdop en luchtondersteuning óf lage spuitboomhoogte (maximaal 30 cm) icm driftarme venturidop en kantdop.

Vos Capelle

Hoofdstraat 35
5161 PD Sprang-Capelle

T 0416 - 311 326
I www.voscapelle.nl

<p><u>Basagran</u> 6034N (Bentazon 480 g/l)</p> <p>Toelating loopt tot 01-09-2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 1,5 – 3,0 ltr per ha – 3,0 ltr per ha tegen knolcyperus (pleksgewijs) – Pleksgewijs: 3-6 ml / ltr 	<p>Tot eerste maaibeurt maximaal 1,5 ltr toepassen, daarna 3,0 ltr. Sterk op éénjarige onkruiden zoals: knolcyperus kamille, gele ganzenbloem herderstasje, kleeftkruid, melganzevoet, perzikkruid, vogelmuur. Varkensgras en ereprijssoorten worden niet voldoende bestreden.</p>
<p><u>Primus</u> 12175N (florasulam 50g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 99 ml per ha – Pleksgewijs: 0,2 ml / ltr 	<p>Bestrijdt diverse éénjarige tweezaadlobbige onkruiden, onder andere klaver, kleeftkruid, vogelmuur en echte kamille.</p>
<p><u>Tramat 500</u> 12521N (ethofumesaat 500g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Voor opkomst: 0,5-1 ltr per ha – Na opkomst: 2 ltr per ha 	<p>Enkel in graszodenteelt. Bestrijdt duist, windhalm, straatgras, muur en herderstasje. Enkel veilig voor Engels raaigras.</p>
<p><u>Puma Extra</u> 12379N (fenoxaprop-P-ethyl 69g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 0,8-1,2 ltr per ha 	<p>Enkel in graszodenteelt. Bestrijdt duist, glad- en harig vingergras, hanenpoot en ruwbeemdgras. Nagenoeg géén werking op straatgras.</p>
<p><u>AZ 500</u> 15264N (Isoxaben 550g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 0,1 liter per ha 	<p>Gaat kieming van nieuwe onkruiden tegen. Goede werking tegen ereprijs, paarse dovenetel, herderstasje, herik, kamille, melde en akkerviool. Toepassen net na inzaai. Niet in grond-waterbeschermingsgebieden.</p>
<p><u>Wing P</u> 14881N (dimethenamide-p 212,5 g/l)+ (pendimethalin 250 g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Enkel in graszodenteelt: 4 ltr per ha, voor opkomst. 	<p>Tegen eenjarige onkruiden. Maximaal 1 toepassing per teeltcyclus. Het middel mag niet in aanraking komen met zaden. Wing-P mag niet handmatig worden toegepast.</p>

SCHIMMELBESTRIJDING	DOSERING	OPMERKINGEN
<p><u>Exteris Stressgard</u> 15561N (fluopyram 12,5 g/l + trifloxystrobin 12,5 g/l)</p> <p>Toelating loopt tot 01-08-2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 10 ltr per ha 	<p>Preventief in te zetten tegen sneeuwschimmel, rooddraad, dollarspot, anthracnose, bladvlekkenziekte en roest.</p>
<p><u>Signum</u> 12630 N (pyraclostrobine 6,7% en boscalid 26,7%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 1,5 kg per ha op golfgreens – 1,5 kg per ha in graszodenteelt 	<p>Tegen dollarspot, fusarium, sneeuwschimmel en anthracnose. Bij ongunstige weersomstandigheden binnen 2-4 weken behandeling herhalen. Let op resistentie. Maximaal 2 x per jaar toepassen. Gebruik 90% drift reducerende doppen in percelen die grenzen aan oppervlaktewater!</p>
<p><u>Heritage</u> 12553N (azoxystrobin 500g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 0,5 kg per ha op sportvelden, golfbanen en graszodenteelt 	<p>Ter bestrijding van sneeuwschimmel. Bij ongunstige weersomstandigheden binnen 2-4 weken behandeling herhalen. Let op resistentie. Maximaal 2 x per jaar toepassen.</p>
<p><u>Prosaro</u> 12843N (prothioconazool 125 g/l en metconazool 125 g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 1 ltr per ha, enkel in de graszodenteelt 	<p>Tegen fusarium, sneeuwschimmel, bladvlekkenziekte en roest.</p>

Vos Capelle

Hoofdstraat 35
5161 PD Sprang-Capelle

T 0416 - 311 326
I www.voscapelle.nl

Frupica SC 12229N (mepanipirim 440 g/l)	– 0,9 ltr per ha – Pleksgewijs: 0,9 ml / ltr	Tegen echte meeldauw. Bespuiting zo nodig na 7 dagen herhalen. Maximaal 2 x per jaar toepassen.
---	--	--

ONGEDIERTEBESTRIJDING	DOSERING	OPMERKINGEN
Somicidin Super 10211N (Esfenvaleraat 25 g/l)	– 0,3 ltr per ha	Tegen larven van de rouwvlieg. Enkel op sportvelden. Maximaal één behandeling per jaar. Sportvelden mogen niet binnen 5 dagen na behandeling worden betreden.
Turex WG 15039N (Bacillus Thuringiensis (Aizawai)25000)	– 1 kg per ha – 0,5-1,0 gram per 1 ltr water	Koolwitje, wintervlinder, bastaardsatijnvlinder, eikenprocessierups, ringelrupsvlinder, satijnvlinder, stippen-, spinselmot en plakker.
Delfin 10944N (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki)32000)	– 0,05% – 0,5 gram per 1 ltr water	Ter bestrijding van rupsen van de bastaardsatijnvlinder, ringelrupsvlinder, satijnvlinder, spinselmot en plakker. Toepassen zodra vreterij wordt waargenomen.
XenTari WG 12437N (Bacillus Thuringiensis (Aizawai)15000)	– 0,1% – 1 gram per 1 ltr water Bij afmeten: 100 gr = 170 ml	Koolwitje, wintervlinder, bastaardsatijnvlinder, eikenprocessierups, ringelrupsvlinder, satijnvlinder, stippen-, spinselmot en plakker.
Gazelle 12809N (acetamiprid 200 g/l)	– 0,03% – 0,25 gram per 1 ltr water	Cicaden en bladluizen (boterbloemluis, groene perzikluis, katoenluis, zwarte bonenluis, gewone rozenluis, sjalottenluis, groene kortstaartluis, aardappeltopluis, zwarte kersenluis, groene appeltakluis, groene sparranluis en vogelkersluis. Niet meer dan 925 liter spuitvloeistof per hectare toepassen. 3-4 keer spuiten vanaf half mei.
Calypso 12452N (thiacloprid 480 g/l)	– 0,025% – 0,25 ml per 1 ltr water	Cicaden en bladluizen.
NeemAzal-T/S 12455N (diflubenzuron 480 g/l)	– 0,25% – 2,5 ml per 1 ltr water	Werkt in op vervelling. Hierdoor worden vooral larvale stadia bestreden. Ter bestrijding van spint, tegen larven van witte vlieg thrips, diverse bladluizen en tegen larven (rupsen) van diverse motten, vlinders en mineervliegen. Het middel is gevaarlijk voor zweefvliegen (Episyrphus balteatus). De behandeling enkele malen (circa 3) herhalen met een interval van een week.

Toelating vervalt per 3 augustus 2020.

Aflever- en opgebruiktermijn is 3 februari 2021.

Vos Capelle

Hoofdstraat 35
5161 PD Sprang-Capelle

T 0416 - 311 326
I www.voscapelle.nl

<u>Scelta</u> 13440N (cyflumetofen 200 g/l)	– 0,1% – 1 ml per 1 ltr water	Tegen spint- en roestmijten. Niet vaker dan 4 x per jaar toepassen in blokken van 2 x 2 met een interval van 7 dagen.
<u>Danisaraba 20SC</u> 13439N (cyflumetofen 200 g/l)	– 0,1% – 1 ml per 1 ltr water	Tegen spint- en roestmijten. Niet vaker dan 4 x per jaar toepassen in blokken van 2 x 2 met een interval van 7 dagen.
<u>Envidor</u> 12477N (spirodiclofen 240 g/l)	– 0,04% – 0,4 ml per 1 ltr water	Ter bestrijding van fruitspintmijt. Het middel in het voorjaar toepassen op het moment dat 10% van de larven van de fruitspint uit de wintereieren zijn.

Toelating loopt tot 31-07-2020.

GROENE AANSLAG, MOSSEN EN ALGEN	DOSERING	OPMERKINGEN
MossKade (diverse gisten en schimmels)	– Levermos: 1:7 - 1:15 – Draadmos: 1:6 - 1:10 – Groene aanslag: 1:4 - 1:10	Tegen levermos, mos en groene aanslag op en tussen straatwerk, houtwerk, betonnen constructies en overige ondergronden. MossKade™ is onschadelijk voor gebruik boven en om vijvers en percelen grenzend aan het oppervlaktewater. MossKade™ is veilig voor mens en dier.
<u>Dimanin Algendoder</u> 5699 N (quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden 330 g/l)	– 0,75% – 7,5 ml per 1 ltr water	Tegen groene aanslag en wieren.
<u>Katoun Gold</u> 15330 N (Nonaanzuur)	- 18 liter per ha	Mossen in openbaar groen en particuliere tuinen en ter bestrijding van mossen op permanent onbeteeld terrein (met de uitzondering van gesloten verharding).

* De doseringen in blauw weergegeven zijn doseringen voor rugspuitgebruik per 1 ltr water voor 10 m²

Veiligheidsvoorschriften

1. Gebruik alleen bestrijdingsmiddelen met een toelatingsnummer.
2. Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen die aanbevolen en/of verplicht worden.
3. Bij inname direct spoelen met water. NOOIT BRAKEN!!!
4. Bij contact aan ogen direct spoelen met een oogdouche.
5. Raadpleeg direct een arts en zorg voor de gegevens van het desbetreffende middel!!!
6. Bij nood 112 of 0900 8844 (alarm)

Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, voor de meest actuele toelatingen, etiketten en veiligheidsbladen kijk op: www.fytostat.nl - Voor actuele toelatingen kijk op: www.ctqb.nl

Voor meer informatie: neem contact op met uw adviseur!

Bart van Kollenburg	06-22698609 (Salesmanager Openbaar Groen, Sportvelden en Golfbanen – Zuid-Nederland)
Johan Aalderink	06-44966661 (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden en Golfbanen – Noord & Oost-Nederland)
Peter Mook	06-19173944 (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden en Golfbanen – West-Nederland)
Wout Muilwijk	06-22028035 (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden en Golfbanen – Zuid & West-Nederland)
Casper Hoegen	06-16349196 (Adviseur Hoveniers en Tuincentra)
Evelien Contant	06-38398409 (Backoffice Openbaar Groen)