

Vos Capelle

Hoofdstraat 35
5161 PD Sprang-Capelle

T 0416 - 311 326
I www.voscapelle.nl

Toelatingen openbaar groen, sport & golf

November 2018

OP VERHARDINGEN	DOSERINGEN	OPMERKINGEN
<p>Géén chemische middelen meer toegelaten vanaf 1 april 2016. Ook geen zogenaamde laag risicomiddelen zoals Ultima en Cito Global. Wél 'biociden': middelen tegen algen en mos.</p> <p>Uitzondering voor onkruidbestrijding op (half-)verhardingen op bespeelbare gedeelte en een beperkte ruimte daar omheen binnen hekwerk van sportparken en golfbanen (ontheffing vanwege de Green Deal Sportvelden) en campings en recreatierterreinen (Green Deal Recreatie).</p> <p><i>Definitie van sportvelden: het bespeelbare gedeelte van buitensportterreinen inclusief een beperkte zone daar omheen die voor het beoefenen van de sport nodig is, met name bestaande uit gras, kunstgras, halfverharding of kunststof. Voor golfterreinen bestaat het sportveld uit de baanelementen greens, foregreen, apron, tees, fairways, semi-rough, rough, natuurlijke elementen, paden en oefenfaciliteiten en is begrensd volgens De Golfregels ofwel Rules of Golf, zoals aangenomen door R&A Rules Limited en The United States Golf Association. Onder andere parkeerplaatsen en terrassen maken dus géén deel uit van 'het sportveld' en vallen dus buiten de ontheffing.</i></p>		
OP ONBETEELDE TERREINEN	DOSERINGEN	OPMERKINGEN
<p>Pistol Flex 14656N (Iodosulfuron-methyl-natrium 1% en Diflufenican 36%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 500 gram per ha - Pleksgewijs: 10 gr / 10 ltr per 100 m² 	<p>Breedwerkende bodemherbicide met werkingsduur van circa 4 maanden. Mag worden toegepast in openbaar groen, permanent onbeteelde terreinen en particuliere tuinen, niet op grasvegetaties, halfopen - en gesloten verhardingen. Binnen 2 uur regenvast. Ideale mixpartner van Roundup / Glyfosaat. Niet in grondwaterbeschermingsgebieden.</p>
<p>Toki 12968N (Flumioxazin 500g/kg)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1,2 kg per ha - Pleksgewijs: 30 gr / 15 ltr (klein zakje WOF) 	<p>Bodemherbicide met maandenlange werking. Niet tegen opstaande onkruiden: hiervoor Glyfosaat 2 ltr per ha bijmengen. Spuit eerst voor 1/3 vullen, dan zakje Toki toevoegen en GOED mengen. Vervolgens pas afvullen, als laatste Glyfosaat toevoegen. Niet tegen heermoes, kruiskruid en kweek. Is ook sterk op mossen! Slechts 1x per jaar toepassen!</p>
<p>LET OP: na toepassing spuit uitspoelen met water of Easyclean.</p> <p>Toelating loopt tot 30-06-2019.</p>		
<p>Finale SL14 10645N (glufosinaat-ammonium 150g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 3-5 ltr per ha op stroken, max 1l/ha totaalgebruiken - Pleksgewijs: 5 ml / ltr 	<p>Onder windsingels, -schermen en hagen. Bodemtoepassing onder beplanting.</p>
<p>Basta 200 8906N (glufosinaat-ammonium 200g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 3-3,75 ltr per ha op stroken, max 0,75l/ha totaalgebruiken - Pleksgewijs: 3,75 ml / ltr 	<p>Onder windsingels, -schermen en hagen. Bodemtoepassing onder beplanting.</p>

Vos Capelle

Hoofdstraat 35
5161 PD Sprang-Capelle

T 0416 - 311 326
I www.voscapelle.nl

Touchdown Quattro

12552N W2
(glyfosaat 360g/l)

Vrij van Tallowamine!

- 2-6 ltr per ha
- Pleksgewijs: **20 ml / ltr**
- Pleksgewijs vogelkers: **10 ml / ltr**
- Stobbenbestrijding: **50 ml / ltr**
- Strijkstok: **33%**

Op permanent onbeteelde terreinen, open verhardingen, in bosbouw (prunusbestrijding) en openbaar groen. Géén slootbodems.

Matos Extra

14681N W1
(glyfosaat 480g/l)

Of

Roundup Ultimate

13865 N
(glyfosaat 480g/l)

Vrij van Tallowamine!

- 1,5-4,5 ltr per ha
- Pleksgewijs: **15 ml / ltr**
- Pleksgewijs vogelkers: **7,5 ml / ltr**
- Stobbenbestrijding: **37,5 ml / ltr**
- Strijkstok: **25%**

Op permanent onbeteelde terreinen, open verhardingen, in bosbouw (prunusbestrijding) en openbaar groen. Géén slootbodems. Door middel van de injectiespuit JK1000 toepassen tegen Japanse Duizendknoop.

Genoxone ZX

13497N
(triclopyr 144 g/l en 2,4-D 140g/l)

Goede vervanging van Garlon 4^e

- Pleksgewijs: **12,5 ml / ltr**

Op tijdelijke of permanent onbeteelde terreinen, met uitzondering van verhardingen en in de bosbouw. Ter bestrijding brandnetels, distels, heermoes, klaverzuring, bramen en houtachtige planten.
Slechts 1x per jaar toepassen!
Niet in grondwaterbeschermingsgebieden en niet tussen 1 september en 1 maart.

IN BEPLANTING

DOSERINGEN

OPMERKINGEN

Roundup Evolution

5089N
(glyfosaat 360g/l)

Toelating uitgebreid met toepassing dmv pleksgewijze injectie. Deze uitbreiding gaat in op 09-03-2018

- Pleksgewijs: **maximaal 3% ***
- **Pleksgewijze injectie in stengel: 20ml in 100ml water; injectie van 5-10ml oplossing; 1 toepassing per 12 maanden.**

Totale onkruidbestrijding. Ook ter bestrijding van holle stengel onkruiden zoals Japanse Duizendknoop. Glyfosaat met bio-activator.
Uitsluitend volgens DOB2.0!
Niet in grondwaterbeschermingsgebieden.

Touchdown Quattro

12552N W2
(glyfosaat 360g/l)

Vrij van Tallowamine!

- **2-6 ltr per ha**
- Pleksgewijs: **20 ml / ltr**
- Pleksgewijs vogelkers: **10 ml / ltr**
- Stobbenbestrijding: **50 ml / ltr**
- Aanstrijken: **33%**

Op permanent onbeteelde terreinen, mits niet openbaar toegankelijk.
Niet tussen 1 september en 1 maart.

Matos Extra

14681N W1
(glyfosaat 480g/l)

Vrij van Tallowamine!

- 1,5-4,5 ltr per ha
- Pleksgewijs: **15 ml / ltr**
- Pleksgewijs vogelkers: **7,5 ml / ltr**
- Stobbenbestrijding: **37,5 ml / ltr**
- Strijkstok: **25%**

Op permanent onbeteelde terreinen, open verhardingen, in bosbouw (prunusbestrijding) en openbaar groen. Géén slootbodems.

Vos Capelle

Hoofdstraat 35
5161 PD Sprang-Capelle

T 0416 - 311 326
I www.voscapelle.nl

<p><u>Genoxone ZX</u> 13497N (triclopyr 144 g/l en 2,4-D 140g/l)</p>	<p>– Pleksgewijs: 12,5 ml / ltr</p>	<p>Op tijdelijke of permanent onbeteelde terreinen, met uitzondering van verhardingen en in de bosbouw. Ter bestrijding brandnetels, distels, heermoes, klaverzuring, bramen en houtachtige planten. Slechts 1x per jaar toepassen! Niet in grondwaterbeschermingsgebieden Niet tussen 1 september en 1 maart.</p>
<p><u>Chloor IPC 40%</u> 3992N (chloorprofam 400g/l)</p>	<p>– 2 ltr per ha – Pleksgewijs: 4 ml / ltr</p>	<p>Beste werking bij toepassing 5-12 °C, op vochtige ondergrond. Combineren met Kerb Flo voor bredere werking op veelknopigen en kleine brandnetel. Kan indien gewas stilstaat (winter) over gewas worden gespoten.</p>
<p><u>Kerb Flo</u> 13152N (propyzamide 400g/l)</p>	<p>– 2,5-3,75 ltr per ha – Pleksgewijs: 10 ml / ltr</p>	<p>Beste werking bij toepassing 5-12 °C, op vochtige ondergrond. Sterk op eenjarige grassen zoals kweekgras, straatgras, raaigrassen en duist. Daarnaast nog enkele breedbladigen zoals, muur, perzikkruid, varkensgras, liggend vetmuur, nachtschade, meldesoorten, ereprijs en netels. Kan indien gewas stilstaat (winter) over gewas worden gespoten.</p>
<p><u>Fusilade Max</u> 12519N (fluazifop-p-butyl 125g/l) <i>Brandgevaarlijk!</i></p>	<p>– Eenjarige grassen: 1-1,5 ltr per ha – Raaigrassen: 2 ltr per ha – Kweekgras: 2,5-3 ltr per ha – Pleksgewijs: 2-6 ml / ltr</p>	<p>Kan volvelds over beplanting worden toegepast, echter gewasreactie bij: Abies nordmanniana, Amelanchier lamarckii, Acer pseudoplatanus (eenjarige zaailing), Acer campestre, Deutzia sp. , Euonymus fortunei 'Vegetus', Gingko, Juniperus horizontalis 'Bar Harbor', Juniperus media 'Pfitzeriana' en Sequoiadendron giganteum. Niet tussen 1 oktober en 1 april.</p>
<p><u>U46 MCPA 500</u> 11182N (MCPA 500g/l) <i>Brandgevaarlijk!</i></p>	<p>– Windesoorten: 6 ml / ltr – Paardenstaart: 3 ml / ltr (om 4 wkn) – Jacobskruid: 11 ml / ltr – Akkerdistel, weegbree, boterbloem, madeliefje en paardenbloemen: 8 ml / ltr</p>	<p>Enkel pleksgewijze toepassing, niet over beplanting toepassen. Bij akkerdistel en paardenbloem in het bloemknopstadium, jacobskruiskruid en madeliefje liefs toedienen in juli/ aug. Bij boterbloem toepassen in mei/ juni of augustus. Niet tussen 1 september en 1 maart.</p>

Vos Capelle

Hoofdstraat 35
5161 PD Sprang-Capelle

T 0416 - 311 326
I www.voscapelle.nl

<p><u>Focus Plus</u> 10886N (cycloxydim 100 g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eenjarige grassen: 1-1,5 ltr per ha - Duist / Raaigras: 2-3 ltr per ha - Kweekgras: 4-6 ltr per ha - Hanenpoot: 1-2 ltr per ha - Pleksgewijs: 2-12 ml / ltr 	<p>Tegen éénjarige grassen, inclusief graanopslag als overblijvende grassen (kweek). Straatgras wordt niet bestreden. Twee tot vijf weken na toepassing is een volledig effect te verwachten. Spuit op een droog gewas en bij droog weer. Binnen één week na de bespuiting geen mechanische bewerkingen uitvoeren. Tegen kweek spuiten zodra dit een lengte van 20 á 25 cm heeft bereikt.</p> <p>Mag niet met handspuitapparatuur worden toegepast! Enkel met bijvoorbeeld een spuitboom op wagentje wat machinaal wordt voortgetrokken!</p>
--	--	---

<p><u>Accurate</u> 13541N (metsulfuron-methyl 200gr/kg)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gebruik in houtige beplanting: 20 gr per ha 	<p>Tegen meerjarige breedbladige onkruiden.</p> <p>Niet in grondwaterbeschermingsgebied!</p>
---	---	---

IN GAZONS, SPORTVELDEN, GOLF EN ZODENTEELT	DOSERINGEN	OPMERKINGEN
--	------------	-------------

<p><u>Touchdown Quattro</u> 12552N W2 (glyfosaat 360g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Doodspuiten gazons en sportvelden: 6 ltr per ha 	<p>Frezen van de grasmat na enkele weken, afhankelijk van het weer.</p>
--	---	---

Vrij van Tallowamine!

<p><u>Primstar</u> 12585N (florasulam 2,5g/l, fluroxypyr-meptyl 144 g/l en fluroxypyr 100 g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1,9 ltr per ha - Pleksgewijs: 4 ml / ltr 	<p>Kort na inzaai mogelijk. Sterk op varkensgras, klavers, muur, paardenbloem, boterbloem, perzikkruid en zuring.</p>
--	--	---

<p><u>Dicophar SL</u> 14852N (mecoprop-P 42 g/l, Dicamba 20 g/l, MCPA 70 g/l en 2,4-D 70 g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 7,5 ltr per ha - Pleksgewijs: 14 ml / ltr 	<p>Lijkt op AA Mix + MCP. Sterk op alle onkruiden in grasvegetaties, waaronder varkensgras, muur, melganzevoet, herderstasje, paardenbloem, madelief, weegbree, witte klaver, hoornbloem, duizendblad, boterbloem, brandnetels en klein hoefblad en weegbree. Niet op jonge graszode.</p>
---	---	---

<p><u>Fox 480 SC</u> 15193 N (Bifenox 480 g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1,5 ltr per ha op golfbanen en in de graszodenteelt - Pleksgewijs: 3 ml / ltr 	<p>Tegen ereprijs, akkerviooltje, paarse dovenetel en hoenderbeet. Toegelaten in graszodenteelt en golfterreinen. Maximaal 1 toepassing per jaar.</p> <p>Niet tussen 1 september en 1 mei.</p>
--	---	---

Vos Capelle

Hoofdstraat 35

5161 PD Sprang-Capelle

T 0416 - 311 326

I www.voscapelle.nl

<p><u>Starane TOP</u> 14706N (fluroxypyr-meptyl 333 g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 0,6 ltr per ha – Pleksgewijs: 1,2 ml / ltr 	<p>Kort na inzaai mogelijk. Sterk op kleeftkruid, muur, haag- en akkerwinde, grote brandnetel, hennepnetel en veelknopigen zoals perzikkruid, varkensgras en zwaluwtong. Bij veel oud varkensgras kan werking van Primstar tegen varkensgras worden versterkt. De tankmix wordt dan: 1,9 ltr Primstar + 0,3-0,4 ltr Starane TOP per ha. Niet tussen 1 september en 1 maart.</p>
<p><u>Tapir</u> 14650 N (clopuralid 80 g/l, florasulam 2,5g/l, fluroxypyr-meptyl 144 g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 1,5 ltr per ha – Pleksgewijs: 3 ml / ltr 	<p>Tegen paardenbloem, boterbloem, zuring, distels, perzikkruid. Toegelaten in grasvegetaties: gazons, sportvelden graszodenteelt en golfterreinen. Maximaal 1 toepassing per jaar. Niet in grondwaterbeschermingsgebieden. Minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen icm kantdop en luchtondersteuning óf lage spuitboomhoogte (maximaal 30 cm) icm driftarme venturidop en kantdop.</p>
<p><u>Basagran</u> 6034N (Bentazon 480 g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 1,5 – 3,0 ltr per ha – 3,0 ltr per ha tegen knolcyperus (pleksgewijs) – Pleksgewijs: 3-6 ml / ltr 	<p>Tot eerste maaibeurt maximaal 1,5 ltr toepassen, daarna 3,0 ltr. Sterk op éénjarige onkruiden zoals: knolcyperus kamille, gele ganzenbloem herderstasje, kleeftkruid, melganzevoet, perzikkruid, vogelmuur. Varkensgras en ereprijssoorten worden niet voldoende bestreden.</p>
<p><u>Primus</u> 12175N (florasulam 50g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 99 ml per ha – Pleksgewijs: 0,2 ml / ltr 	<p>Bestrijdt diverse éénjarige tweezaadlobbige onkruiden, onder andere klaver, kleeftkruid, vogelmuur en echte kamille.</p>
<p><u>Tramat 500</u> 12521N (ethofumesaat 500g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Voor opkomst: 0,5-1 ltr per ha – Na opkomst: 2 ltr per ha 	<p>Enkel in graszodenteelt. Bestrijdt duist, windhalm, straatgras, muur en herderstasje. Enkel veilig voor Engels raaigras.</p>
<p><u>Puma Extra</u> 12379N (fenoxaprop-P-ethyl 69g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 0,8-1,2 ltr per ha 	<p>Enkel in graszodenteelt. Bestrijdt duist, glad- en harig vingergras, hanenpoot en ruwbeemdgras. Nagenoeg géén werking op straatgras.</p>
<p><u>AZ 500</u> 15264N (Isoxaben 550g/l)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 0,1 liter per ha 	<p>Gaat kieming van nieuwe onkruiden tegen. Goede werking tegen ereprijs, paarse dovenetel, herderstasje, herik, kamille, melde en akkerviool. Toepassen net na inzaai. Niet in grondwaterbeschermingsgebieden.</p>

Vos Capelle

Hoofdstraat 35
5161 PD Sprang-Capelle

T 0416 - 311 326
I www.voscapelle.nl

<p>Wing P 14881N (dimethenamide-p 212,5 g/l)+ (pendimethalin 250 g/l)</p>	<p>– Enkel in graszodenteelt: 4 ltr per ha, voor opkomst.</p>	<p>Tegen eenjarige onkruiden. Maximaal 1 toepassing per teeltcyclus. Het middel mag niet in aanraking komen met zaden. Wing-P mag niet handmatig worden toegepast.</p>
---	---	--

SCHIMMELBESTRIJDING	DOSERING	OPMERKINGEN
<p>Exteris Stressgard 15561N (fluopyram 12,5 g/l + trifloxystrobin 12,5 g/l)</p>	<p>– 10 ltr per ha</p>	<p>Preventief in te zetten tegen sneeuwschimmel, rooddraad, dollarspot, anthracnose, bladvlekkenziekte en roest.</p>

NIEUW!

<p>Banner Max II 15613N (propiconazool 161,6 g/l)</p>	<p>– Op sportvelden: 3 ltr per ha in 200-400 ltr water – Op fairways van golfbanen: 3 ltr per ha in 200-400 ltr water</p>	<p>Tegen sneeuwschimmel, dollarspot, bladvlekkenziekte / anthracnose en rooddraad. Op sportvelden mag de toepassing herhaald worden met een interval van minimum 14 dagen. Op fairways mag het middel 1x per 12 maanden toegepast worden.</p>
---	---	---

NIEUW!

<p>Signum 12630 N (pyraclostrobine 6,7% en boscalid 26,7%)</p>	<p>– 1,5 kg per ha op golfgreens – 1,5 kg per ha in graszodenteelt</p>	<p>Tegen dollarspot, fusarium, sneeuwschimmel en anthracnose. Bij ongunstige weersomstandigheden binnen 2-4 weken behandeling herhalen. Let op resistentie. Maximaal 2 x per jaar toepassen. Gebruik 90% drift reducerende doppen in percelen die grenzen aan oppervlaktewater!</p>
--	--	---

<p>Caramba 12746N (metconazool 60 g/l)</p>	<p>– 1,5 ltr per ha op golfgreens – 1,5 ltr per ha in graszodenteelt</p>	<p>Ter bestrijding van fusarium, sneeuwschimmel, kroonroest en bladvlekkenziekte. Bij beginnende aantasting behandeling uitvoeren. Maximaal 1 x per jaar toepassen.</p>
--	--	---

Caramba is nog toegelaten, maar niet meer leverbaar. Caramba Turbo is nieuwe product, maar heeft geen toelating meer in gras.

<p>Heritage 12553N (azoxystrobin 500g/l)</p>	<p>– 0,5 kg per ha op sportvelden, golfbanen en graszodenteelt</p>	<p>Ter bestrijding van sneeuwschimmel. Bij ongunstige weersomstandigheden binnen 2-4 weken behandeling herhalen. Let op resistentie. Maximaal 2 x per jaar toepassen.</p>
--	--	---

Vos Capelle

Hoofdstraat 35
5161 PD Sprang-Capelle

T 0416 - 311 326
I www.voscapelle.nl

Prosaro 12843N (prothioconazool 125 g/l en metconazool 125 g/l)	– 1 ltr per ha, enkel in de graszodenteelt	Tegen fusarium, sneeuwschimmel, bladvlekkenziekte en roest.
Frupica SC 12229N (mepanipirim 440 g/l)	– 0,9 ltr per ha – Pleksgewijs: 0,9 ml / ltr	Tegen echte meeldauw. Bespuiting zo nodig na 7 dagen herhalen. Maximaal 2 x per jaar toepassen.

ONGEDIERTEBESTRIJDING	DOSERING	OPMERKINGEN
Turex Spuitpoeder 11702N (<i>Bacillus Thuringiensis</i> (Aizawai)25000)	– 0,05% – 0,5 gram per 1 ltr water	Koolwitje, wintervlinder, bastaardsatijnvlinder, eikenprocessierups, ringelrupsvlinder, satijnvlinder, stippen-, spinselmot en plakker.
Delfin 10944N (<i>Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki</i>)32000)	– 0,05% – 0,5 gram per 1 ltr water	Ter bestrijding van rupsen van de bastaardsatijnvlinder, ringelrupsvlinder, satijnvlinder, spinselmot en plakker. Toepassen zodra vreterij wordt waargenomen.
VERNIEUWDE TOELATING!		
XenTari WG 12437N (<i>Bacillus Thuringiensis</i> (Aizawai)15000)	– 0,1% – 1 gram per 1 ltr water Bij afmeten: 100 gr = 170 ml	Koolwitje, wintervlinder, bastaardsatijnvlinder, eikenprocessierups, ringelrupsvlinder, satijnvlinder, stippen-, spinselmot en plakker.
Gazelle 12809N (acetamiprid 200 g/l)	– 0,03% – 0,25 gram per 1 ltr water	Cicaden en bladluizen (boterbloemluis, groene perzikluis, katoenluis, zwarte bonenluis, gewone rozenluis, sjalottenluis, groene kortstaartluis, aardappeltopluis, zwarte kersenluis, groene appeltakluis, groene sparranluis en vogelkersluis. Niet meer dan 925 liter spuitvloeistof per hectare toepassen. 3-4 keer spuiten vanaf half mei.
Calypso 12452N (thiacloprid 480 g/l)	– 0,025% – 0,25 ml per 1 ltr water	Cicaden en bladluizen.
Teppeki 12757N (flonicamid 50%)	– 0,14 kg per ha	Ter bestrijding van bladluizen. Maximaal drie maal toepassen per seizoen met een minimum interval van 21 dagen. Na de tweede bespuiting een behandeling uitvoeren met een middel uit een andere chemische groep. Gevaarlijk voor bijen en hommels. Alleen toepassen na zonsopgang.

Vos Capelle

Hoofdstraat 35

5161 PD Sprang-Capelle

T 0416 - 311 326

I www.voscapelle.nl

NeemAzal-T/S 12455N (diflubenzuron 480 g/l)	– 0,25% – 2,5 ml per 1 ltr water	Werkt in op vervelling. Hierdoor worden vooral larvale stadia bestreden. Ter bestrijding van spint, tegen larven van witte vlieg thrips, diverse bladluizen en tegen larven (rupsen) van diverse motten, vlinders en mineervliegen. Het middel is gevaarlijk voor zweefvliegen (Episyrphus balteatus). De behandeling enkele malen (circa 3) herhalen met een interval van een week.
Scelta 13440N (cyflumetofen 200 g/l)	– 0,1% – 1 ml per 1 ltr water	Tegen spint- en roestmijten. Niet vaker dan 4 x per jaar toepassen in blokken van 2 x 2 met een interval van 7 dagen.
Danisaraba 20SC 13439N (cyflumetofen 200 g/l)	– 0,1% – 1 ml per 1 ltr water	Tegen spint- en roestmijten. Niet vaker dan 4 x per jaar toepassen in blokken van 2 x 2 met een interval van 7 dagen.
Envidor 12477N (spirodiclofen 240 g/l)	– 0,04% – 0,4 ml per 1 ltr water	Ter bestrijding van fruitspintmijt. Het middel in het voorjaar toepassen op het moment dat 10% van de larven van de fruitspint uit de wintereieren zijn.

GROENE AANSLAG, MOSSEN EN ALGEN	DOSERING	OPMERKINGEN
MossKade (diverse gisten en schimmels)	– Levermos: 1:7 - 1:15 – Draadmos: 1:6 - 1:10 – Groene aanslag: 1:4 - 1:10	Tegen levermos, mos en groene aanslag op en tussen straatwerk, houtwerk, betonnen constructies en overige ondergronden. MossKade™ is onschadelijk voor gebruik boven en om vijvers en percelen grenzend aan het oppervlaktewater. MossKade™ is veilig voor mens en dier.
Dimanin Algendoder 5699 N (quatenaire ammoniumverbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden 330 g/l)	– 0,75% – 7,5 ml per 1 ltr water	Tegen groene aanslag en wieren.

Vos Capelle

Hoofdstraat 35
5161 PD Sprang-Capelle

T 0416 - 311 326
I www.voscapelle.nl

<p><u>Katoun Gold</u> 15330 N (Nonaanzuur)</p>	<p>- 18 liter per ha</p>	<p>Mossen in openbaar groen en particuliere tuinen en ter bestrijding van mossen op permanent onbeteeld terrein (met de uitzondering van gesloten verharding).</p>
--	--------------------------	--

* De doseringen in **blauw** weergegeven zijn doseringen voor rugsputgebruik per 1 ltr water voor 10 m²

Veiligheidsvoorschriften

1. Gebruik alleen bestrijdingsmiddelen met een toelatingsnummer.
2. Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen die aanbevolen en/of verplicht worden.
3. Bij inname direct spoelen met water. **NOOIT BRAKEN!!!**
4. Bij contact aan ogen direct spoelen met een oogdouche.
5. Raadpleeg direct een arts en zorg voor de gegevens van het desbetreffende middel!!!
6. Bij nood 112 of 0900 8844 (alarm)

Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, voor de meest actuele toelatingen, etiketten en veiligheidsbladen kijk op: www.fytostat.nl - Voor actuele toelatingen kijk op: www.ctgb.nl

Voor meer informatie: neem contact op met uw adviseur!

Bart van Kollenburg	06-22698609 (Salesmanager Openbaar Groen, Sportvelden en Golfbanen – Zuid-Nederland)
Johan Aalderink	06-44966661 (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden en Golfbanen – Noord & Oost-Nederland)
Peter Mook	06-19173944 (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden en Golfbanen – West-Nederland)
Wout Muilwijk	06-22028035 (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden en Golfbanen – Zuid & West-Nederland)
Casper Hoegen	06-16349196 (Adviseur Hoveniers en Tuincentra)